



GUANTI E ACCESSORI ANTITAGLIO



173-1

GUANTO ANTITAGLIO IN LATTICE

- Dorso areato
- Manichetta
- Jersey spalmato

Caratteristiche:

- resistente al taglio, robusto

Punti di forza:

- presa, comfort

Campo d'impiego:

- manipolazione generiche di oggetti taglienti, asciutti o leggermente oleosi

Colore: Giallo

Taglie: 9-10

Quantità: 12/120 paia



CUTTER

GUANTO ANTITAGLIO NYLON

- Dorso areato
- Polsino in maglia
- Spalmato poliuretano

Caratteristiche:

- resistente al taglio

Punti di forza:

- presa, precisione, sensibilità, comfort

Campo d'impiego:

- manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, asciutti o leggermente oleosi

Taglie: 6-7-8-9-10

Quantità: 12/120 paia



SAFOOD

FIBRA DI VETRO

- Ambidestro
- Polsino in maglia bordato
- Jersey spalmato

Caratteristiche:

- confortevole, resistente, sensibile

Punti di forza:

- protezione, vestibilità, tatto, presa

Campo d'impiego:

- manipolazioni campo alimentare di oggetti taglienti

Colore: Bianco

Taglie: S-M-L-XL

Quantità: 1/120 paia





HDP-3

GUANTO ANTITAGLIO POLIETILENE 13G

- Dorso areato
- Polsino in maglia
- Spalmato poliuretano

Caratteristiche:

- resistente al taglio

Punti di forza:

- presa, precisione, sensibilità, comfort

Campo d'impiego:

- manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, asciutti o leggermente oleosi

Taglie: 6-7-8-9-10-11

Quantità: 12/144 paia



FRAGILE

**HDP-5**

GUANTO ANTITAGLIO POLIETILENE 13G

- Dorso areato
- Polsino in maglia
- Spalmato poliuretano

Caratteristiche:

- resistente al taglio

Punti di forza:

- presa, precisione, sensibilità, comfort

Campo d'impiego:

- manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, asciutti o leggermente oleosi

Taglie: 6-7-8-9-10-11

Quantità: 12/144 paia

**TAEKIS-SSS**

MANICOTTO PROTETTIVO

- IN HSCY / HPPF / SPANDEX 13G
- 60 CM

Caratteristiche:

- resistente e robusto

Punti di forza:

- protezione da tagli

Campo d'impiego:

- manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti

Taglie: Unica

Quantità: 12/50 paia

**TAEKIS-SO**

MANICOTTO PROTETTIVO CON VELCRO

- IN HSCY / HPPF / SPANDEX 13G
- 35 CM

Caratteristiche:

- resistente e robusto

Punti di forza:

- protezione da tagli

Campo d'impiego:

- manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti

Taglie: Unica

Quantità: 12/50 paia

