



ABBIGLIAMENTO  
**TRIVALENTE e IGNIFUGO**

IL MASSIMO DELLA SICUREZZA  
 QUANDO IL VOSTRO LAVORO  
 È ALLA PROVA DEL FUOCO.

Forniamo ai nostri clienti prodotti di sicurezza personale dalle elevate caratteristiche di protezione alla fiamma e al calore. La nostra selezione di abbigliamento ignifugo, anticalore e antifiamma rientra nella categoria DPI ed è idonea per operatori professionisti nel campo della sicurezza e della prevenzione. La nostra professionalità è tutta nella cura dei materiali: vengono scelti solo i tessuti e le lavorazioni tecnicamente più avanzate, garantendo il top dell'affidabilità.

Con l'accurata supervisione del Servizio Progettazione e mediante moderni sistemi tecnologici di cui disponiamo, il tessuto viene tagliato, personalizzato con le etichette di riconoscimento e quindi confezionato in capo finito.

# GIUBBETTO



**COD. A10150**

**TESSUTO**

75% COTONE  
24% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**COD. A10160**

(a richiesta)

**TESSUTO**

74% COTONE  
25% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 370 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2

PER TESSUTO CON PESO 260 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3

PER TESSUTO CON PESO 370 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

EN 13034:2009 TIPO 6

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro

chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro

collo a camicia

cuciture a contrasto di colore azzurro alle alette delle tasche e taschino

polsini al fondo manica con elastico

2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro

etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore sinistra

**COLORE**



01 BLU



È possibile confezionare i capi 3Active con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo comunque la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica di tasche o taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)

È possibile confezionare i capi 3Active con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo comunque la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica di tasche o taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)

# PANTALONE



**COD. A00150**

**TESSUTO**

75% COTONE  
24% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**COD. A00160**

(a richiesta)

**TESSUTO**

74% COTONE  
25% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 370 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2

PER TESSUTO CON PESO 260 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3

PER TESSUTO CON PESO 370 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

EN 13034:2009 TIPO 6

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

cuciture a contrasto di colore azzurro su aletta tasca posteriore

elastico ai fianchi

chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico

2 tasche anteriori chiuse con velcro

1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, etichetta jacquard con pittogrammi cucita

**COLORE**



01 BLU

## PETTORINA (solo su richiesta)

**3ACTIVE**

**COD. A50150**

**TESSUTO**

75% COTONE  
24% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**COD. A50160**

**TESSUTO**

74% COTONE  
25% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 370 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2

PER TESSUTO CON PESO 260 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3

PER TESSUTO CON PESO 370 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

EN 13034:2009 TIPO 6

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)



CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

**COLORE**



01  
BLU



È possibile confezionare i capi 3Active con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo comunque la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica di tasche o taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)

## TUTA

**3ACTIVE**

**COD. A40150**

**TESSUTO**

75% COTONE  
24% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**COD. A40160**

(a richiesta)

**TESSUTO**

74% COTONE  
25% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 370 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2

PER TESSUTO CON PESO 260 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3

PER TESSUTO CON PESO 370 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

EN 13034:2009 TIPO 6

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)



È possibile confezionare i capi 3Active con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo comunque la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica di tasche o taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)

**COLORE**



01  
BLU

## CAMICIA

**3ACTIVE**

**COD. HH007**

**TESSUTO**

79% COTONE  
20% POLIESTERE  
1% FIBRA ANTISTATICA  
PESO 150 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 14116:2008

EN 13034:2009

**COLORE**



01  
BLU

È possibile confezionare i capi 3Active con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo comunque la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica di tasche o taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)



## GIACCA

**FLAMMATEX**

**COD. A20116**

**TESSUTO**

DRILL 3/1  
100% COTONE IGNIFUGO  
CON TRATTAMENTO FR PROBAN®  
PESO 335 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

DALLA 44 ALLA 64

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2F1

EN ISO 11611:2008 CLASSE 1 A1

**COLORE**



04  
VERDE



## CAMICIA (solo su richiesta)

**3ACTIVE**

**COD. HH003**

**TESSUTO**

30% KERMEL  
68% COTONE  
2% FIBRA ANTISTATICA  
PESO 150 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1A2B1C1

**COLORE**



01  
BLU

È possibile confezionare i capi 3Active con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo comunque la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica di tasche o taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)



## PANTALONE

**FLAMMATEX**

**COD. A00116**

**TESSUTO**

DRILL 3/1  
100% COTONE IGNIFUGO  
CON TRATTAMENTO FR PROBAN®  
PESO 335 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

DALLA 44 ALLA 64

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2F1

EN ISO 11611:2008 CLASSE 1 A1

**COLORE**



04  
VERDE

## COPRICAPO PER SALDATORE



**COD. R003**

**TESSUTO**  
DRILL 3/1  
100% COTONE IGNIFUGO  
CON TRATTAMENTO FR Proban®  
PESO 335 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIA**  
UNICA



## TUTA



**COD. A40116**

**TESSUTO**  
DRILL 3/1  
100% COTONE IGNIFUGO  
CON TRATTAMENTO FR Proban®  
PESO 335 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
DALLA 44 ALLA 64

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2F1  
EN ISO 11611:2008 CLASSE 1 A1



**COLORE**



## GHETTE PER SALDATORE

**COD. GH190**

**MISURA**  
30 CM

CE EN ISO 11611:2008



## GIACCA CROSTA

**COD. GH200**

**TAGLIA**  
54

CE EN ISO 11611:2008



## MANICOTTI PER SALDATORE

**COD. GH191**

**MISURA**  
60 CM

CE EN ISO 11611:2008



## PARANANZA PER SALDATORE

**COD. R130**

**MISURA**  
90 x 60 CM

CE EN ISO 11611:2008



## MANICOTTI PER SALDATORE

**COD. GH192**

**MISURA**  
40 CM

CE EN ISO 11611:2008

